



LUMA

k a m n a

by
FAIRE POUR
DE TOUT BOIS [薪]
Gerald Longobardi

COLLECTION
2024



Chez Luma Kamna, nous nous engageons à offrir les meilleurs poêles à bois sur le marché, conçus avec un savoir-faire éprouvé et des matériaux de première qualité. Nous sommes une société tchèque spécialisée dans la fabrication de poêles à bois, et nous prenons en charge chaque étape du processus, du développement à la construction et à la production. Nous sommes fiers de vous présenter en détail les avantages de nos produits exceptionnels.

Un Savoir-Faire Éprouvé

Fondée par Luboš Smrčka, l'un des fondateurs de l'entreprise, notre société bénéficie de l'expertise d'un concepteur à succès et créateur de nombreux brevets. Notre expérience dans la production et la vente de poêles à air chaud et à eau chaude, de cheminées et de chaudières s'étend sur de nombreuses années. Cette longue histoire dans le domaine nous permet de garantir que chaque produit que nous fabriquons est le résultat d'un savoir-faire éprouvé.

Matériaux de Première Qualité

Chez Luma Kamna, nous mettons un accent particulier sur la qualité des matériaux que nous utilisons. Chaque poêle que nous fabriquons est construit avec des matériaux de première classe, assurant une durabilité exceptionnelle et une finition irréprochable. Nous sommes déterminés à offrir des produits qui allient esthétique et fonctionnalité pour satisfaire pleinement nos clients.

Écologie et Économies

Nos poêles sont conçus pour être hautement performants. Ils ne sont pas seulement économiques lors de la combustion du carburant, mais ils respectent également les normes environnementales les plus strictes. En choisissant un poêle Luma Kamna, vous faites un choix responsable pour l'environnement tout en réalisant des économies sur votre facture énergétique.

Conseils et Service Personnalisés

Chez Luma Kamna, nous croyons en l'importance de fournir un service complet à nos clients. Contactez-nous, et nous serons heureux de vous guider dans le choix du poêle qui convient le mieux à vos besoins. Notre équipe d'experts vous donnera des conseils avisés pour vous aider à prendre une décision éclairée. De plus, nous continuerons à vous soutenir même après l'achat de nos produits, garantissant que vous bénéficiez d'un service de qualité tout au long de votre expérience avec Luma Kamna.

Optez pour la qualité, l'écologie et le service personnalisé avec Luma Kamna. Découvrez notre gamme de poêles à bois exceptionnels et faites le choix de la chaleur, du confort et de la durabilité.

Table des matières

Luma Kamna	2
Apolo	
Apolo 11	5
Apolo 14	7
Apolo 20	9
Apolo PRO	
Apolo 11 PRO	11
Apolo 14 PRO	13
Apolo 20 PRO	15
Dory	
Dory 11	17
Dory 14	19
Dory 20	21
Dory 30	23
Dory 40	25
Dory 50	27
Dory Box	
Dory 30 BOX	29
Dory 40 BOX	31
Dory 50 BOX	33

APOLO 14

RÉF. LUMA_AP14STDB



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



PUISANCE NOMINALE

13 kW



RENDEMENT UTILE

77.8 %



SURFACE CHAUFFÉE

350 m²



TAILLES DES BÛCHES

33 cm



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



PUISANCE NOMINALE

13 kW



RENDEMENT UTILE

77.8 %



SURFACE CHAUFFÉE

350 m²



TAILLES DES BÛCHES

33 cm



Explorez l'avenir du chauffage avec le poêle à bois **Apolo 14** de Luma Kamna. Son design futuriste et ses performances exceptionnelles en font un choix idéal pour les espaces contemporains. Profitez d'une chaleur enveloppante et d'un style incomparable.

Classe énergétique	A
Puissance nominale	13 kW
Rendement utile	77.8 %
Efficacité saisonnière	69 %
Surface chauffée	<=350 m ³
Taille des bûches max.	33 cm
Plage de puissance	6 à 14 kW
Poids	142 kg
Diamètre du conduit	Ø 160 mm
Émission de CO ₂	0.07 %
Émission de particules	37 mg/Nm ³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	580 mm
Hauteur	860 mm
Profondeur	590 (790) mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	400 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	800 mm
Norme	EN 13240

OPTIONS



Base A







Base B



Régulateur LTR

RÉF. LUMA_AP14STDAA

RÉF. LUMA_AP14STDB



APOLO 20

RÉF. LUMA_AP20STDB



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



PUISANCE NOMINALE



RENDEMENT UTILE



SURFACE CHAUFFÉE



TAILLES DES BÛCHES



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



PUISANCE NOMINALE



RENDEMENT UTILE



SURFACE CHAUFFÉE



TAILLES DES BÛCHES

A

16.5 kW

78 %

+400 m²

50 cm



Découvrez la puissance du soleil avec le poêle à bois Apolo 20 de Luma Kamna. Son design audacieux et sa technologie de pointe offrent une ambiance chaleureuse et moderne. Optez pour l'efficacité et le style avec ce modèle innovant.

Classe énergétique	A
Puissance nominale	16.5 kW
Rendement utile	78 %
Efficacité saisonnière	69 %
Surface chauffée	+400 m ³
Taille des bûches max.	50 cm
Plage de puissance	9 à 20 kW
Poids	174 kg
Diamètre du conduit	Ø 160 mm
Émission de CO ₂	0.06 %
Émission de particules	38 mg/Nm ³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	580 mm
Hauteur	860 mm
Profondeur	715 (910) mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	400 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	800 mm
Norme	EN 13240

OPTIONS



Socle A




Socle B



Régulateur LTR

RÉF. LUMA_AP20STDA

RÉF. LUMA_AP20STDB



APOLO 11 PRO



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISSEANCE
NOMINALE

11 kW



RENDEMENT
UTILE

83.1 %



SURFACE
CHAUFFÉE

250 m²



TAILLES DES
BÛCHES

33 cm



Explorez de nouveaux horizons de confort avec le poêle à bois **Apolo 11 Pro** de Luma Kamna. Son design contemporain et ses performances de chauffage exceptionnelles en font un ajout remarquable à tout intérieur moderne.



LUMA
kamna

APOLO 11 PRO

RÉF. LUMA_AP11PROB



A+



11 kW



83.1 %



250 m²



33 cm



Classe énergétique

A+

Puissance nominale

11 kW

Rendement utile

83.1 %

Efficacité saisonnière

74 %

Surface chauffée

<=250 m³

Taille des bûches max.

33 cm

Plage de puissance

4 à 11 kW

Poids

143 kg

Diamètre du conduit

Ø 150 mm

Émission de CO₂

0.07 %

Émission de particules

28 mg/Nm³

Tirage de la cheminée

12 pa

Largeur

580 mm

Hauteur

1040 mm

Profondeur

530 (730) mm

Ecart aux matériaux inflammables Arrière

400 mm

Ecart aux matériaux inflammables Côté

800 mm

Norme

EN 13240

OPTIONS



Socle A







Socle B



Régulateur LTR

RÉF. LUMA_AP11PROA

RÉF. LUMA_AP11PROB



APOLO 14 PRO

RÉF. LUMA_AP14PROB



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+




PUISANCE
NOMINALE

14 kW



RENDEMENT
UTILE

83.1 %



SURFACE
CHAUFFÉE

350 m²



TAILLES DES
BÛCHES

33 cm



Classe énergétique

A+

Puissance nominale

14 kW

Rendement utile

83.1 %

Efficacité saisonnière

74 %

Surface chauffée

<=350 m³

Taille des bûches max.

33 cm

Plage de puissance

6 à 14 kW

Poids

158 kg

Diamètre du conduit

Ø 150 mm

Émission de CO₂

0.07 %

Émission de particules

28 mg/Nm³

Tirage de la cheminée

12 pa

Largeur

580 mm

Hauteur

1040 mm

Profondeur

590 (790) mm

Ecart aux matériaux inflammables Arrière

400 mm

Ecart aux matériaux inflammables Côté

800 mm

Norme

EN 13240

OPTIONS



Socle A

RÉF. LUMA_AP14PROA







Socle B

RÉF. LUMA_AP14PROB



Régulateur LTR



Faites briller votre intérieur avec le poêle à bois **Apolo 14 Pro** de Luma Kamna. Son design élégant et ses fonctionnalités avancées offrent une expérience de chauffage optimale tout en ajoutant une touche de luxe à votre espace de vie.

APOLO 20 PRO



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISANCE
NOMINALE

17.6 kW



RENDEMENT
UTILE

83 %



SURFACE
CHAUFFÉE

450 m²



TAILLES DES
BÛCHES

50 cm



Ajoutez une touche de sophistication à votre maison avec le poêle à bois **Apolo 20 Pro** de Luma Kamna. Son design élégant et sa performance de chauffage supérieure en font un choix parfait pour les amateurs de style et de confort.



LUMA
kamna

APOLO 20 PRO

RÉF. LUMA_AP20PROB



A+



17.6 kW







83 %



450 m²



50 cm



Classe énergétique

A+

Puissance nominale

17.6 kW

Rendement utile

83 %

Efficacité saisonnière

74 %

Surface chauffée

<=450 m³

Taille des bûches max.

50 cm

Plage de puissance

9 à 20 kW

Poids

190 kg

Diamètre du conduit

Ø 150 mm

Émission de CO₂

0.06 %

Émission de particules

34 mg/Nm³

Tirage de la cheminée

12 pa

Largeur

580 mm

Hauteur

1040 mm

Profondeur

715 (910) mm

Ecart aux matériaux inflammables Arrière

400 mm

Ecart aux matériaux inflammables Côté

800 mm

Norme

EN 13240

OPTIONS



Socle A



Socle B



Régulateur LTR

RÉF. LUMA_AP20PROA

RÉF. LUMA_AP20PROB



DORY 11



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISSEANCE
NOMINALE

11 kW



RENDEMENT
UTILE

89.3 %



SURFACE
CHAUFFÉE

250 m²



TAILLES DES
BÛCHES

33 cm

DORY 11

RÉF. LUMA_DO11STD



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISSEANCE
NOMINALE

11 kW



RENDEMENT
UTILE

89.3 %






SURFACE
CHAUFFÉE

250 m²



TAILLES DES
BÛCHES

33 cm



Classe énergétique	A+
Puissance nominale	11 kW
Rendement utile	89.3 %
Efficacité saisonnière	80 %
Surface chauffée	<=250 m³
Taille des bûches max.	33 cm
Plage de puissance	4 à 11 kW
Poids	143 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO ₂	0.06 %
Émission de particules	23 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	535 mm
Hauteur	1030 mm
Profondeur	640 (835) mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	400 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	800 mm
Norme	EN 13240

OPTION






Régulateur LTR

Créez une ambiance magique dans votre maison avec le poêle à bois **Dory 11** de Luma Kamna. Son design moderne et ses caractéristiques innovantes offrent une chaleur confortable et une esthétique captivante.

DORY 14

RÉF. LUMA_DO14STD



Classe énergétique	A+
Puissance nominale	11 kW
Rendement utile	88.2 %
Efficacité saisonnière	79 %
Surface chauffée	<=350 m ³
Taille des bûches max.	33 cm
Plage de puissance	6 à 14 kW
Poids	158 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO ₂	0.05 %
Émission de particules	25 mg/Nm ³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	535 mm
Hauteur	1030 mm
Profondeur	720 (915) mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	400 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	800 mm
Norme	EN 13240

OPTION



Régulateur LTR

DORY 14



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISSEANCE
NOMINALE

14 kW



RENDEMENT
UTILE

88.2 %



SURFACE
CHAUFFÉE

350 m²



TAILLES DES
BÛCHES





33 cm



Baignez votre intérieur de chaleur avec le poêle à bois **Dory 14** de Luma Kamna. Son design contemporain et sa technologie de pointe garantissent une chaleur constante et une efficacité énergétique maximale.

DORY 20

RÉF. LUMA_DO20STD



Classe énergétique	A+
Puissance nominale	17 kW
Rendement utile	87.2 %
Efficacité saisonnière	78 %
Surface chauffée	+400 m ³
Taille des bûches max.	50 cm
Plage de puissance	9 à 20 kW
Poids	190 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO ₂	0.04 %
Émission de particules	26 mg/Nm ³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	535 mm
Hauteur	1050 mm
Profondeur	825 (1020) mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	400 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	800 mm
Norme	EN 13240

OPTION



Régulateur LTR

Trouvez l'harmonie dans votre espace de vie avec le poêle à bois **Dory 20** de Luma Kamna. Son design épuré et ses performances de chauffage exceptionnelles en font un choix idéal pour ceux qui recherchent confort et style.

DORY 30

RÉF. LUMA_DO30STD



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE



PUISSEANCE
NOMINALE



RENDEMENT
UTILE



SURFACE
CHAUFFÉE



TAILLES DES
BÛCHES



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE



PUISSEANCE
NOMINALE



RENDEMENT
UTILE



SURFACE
CHAUFFÉE



TAILLES DES
BÛCHES

A+

28.5 kW





86.3 %

+400 m²

50 cm



Polyvalent et performant, le poêle à bois **Dory 30** de Luma Kamna est conçu pour les ateliers, entrepôts, restaurants... Son design moderne et ses performances de chauffage exceptionnelles en font un choix polyvalent pour divers environnements professionnels.



Classe énergétique	A+
Puissance nominale	28.5 kW
Rendement utile	86.3 %
Efficacité saisonnière	77 %
Surface chauffée	+400 m ³
Taille des bûches max.	50 cm
Plage de puissance	15 à 30 kW
Poids	210 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO ₂	0.06 %
Émission de particules	34 mg/Nm ³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	575 mm
Hauteur	1065 mm
Profondeur	990 (1220) mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	400 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	800 mm
Norme	EN 13240

OPTION



Régulateur LTR



Avec le poêle à bois **Dory 40** de Luma Kamna, la flexibilité est à l'honneur. Son design innovant et ses capacités d'adaptation en font l'option idéale pour les ateliers, entrepôts, restaurants... offrant une chaleur constante et confortable où que ce soit nécessaire.



OPTION





DORY 50



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISANCE
NOMINALE

45.4 kW



RENDEMENT
UTILE

85.2 %



SURFACE
CHAUFFÉE

+400 m²



TAILLES DES
BÛCHES

80 cm

DORY 50

RÉF. LUMA_DO50STD



A+



45.4 kW







85.2 %



+400 m²



80 cm



Classe énergétique

A+

Puissance nominale

45.4 kW

Rendement utile

85.2 %

Efficacité saisonnière

76 %

Surface chauffée

+400 m³

Taille des bûches max.

80 cm

Plage de puissance

25 à 50 kW

Poids

383 kg

Diamètre du conduit

Ø 200 mm

Émission de CO₂

0.07 %

Émission de particules

22 mg/Nm³

Tirage de la cheminée

12 pa

Largeur

710 mm

Hauteur

1300 mm

Profondeur

1390 (1650) mm

Ecart aux matériaux inflammables Arrière

400 mm

Ecart aux matériaux inflammables Côté

800 mm

Norme

EN 13240

OPTION



Régulateur LTR

Le poêle à bois Dory 50 de Luma Kamna est la solution polyvalente par excellence. Son design élégant et ses performances de chauffage exceptionnelles en font un choix judicieux pour les ateliers, entrepôts, restaurants... offrant une solution de chauffage efficace et adaptable à différents environnements.

DORY 30 BOX

RÉF. LUMA_DO30BOX



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISANCE
NOMINALE

28.5 kW



RENDEMENT
UTILE

86.3 %



SURFACE
CHAUFFÉE

+400 m²



TAILLES DES
BÛCHES

50 cm

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

PUISANCE
NOMINALE

28.5 kW

RENDEMENT
UTILE

86.3 %

+400 m²

SURFACE
CHAUFFÉE

TAILLES DES
BÛCHES

50 cm



Offrant une polyvalence ultime, le poêle à bois **Dory 30 Box** de Luma Kamna est idéal pour les ateliers, entrepôts, restaurants... Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font une solution adaptable et efficace pour maintenir une température confortable dans n'importe quel espace professionnel.



Classe énergétique

A+

Puissance nominale **28.5 kW**

Rendement utile **86.3 %**

Efficacité saisonnière **77 %**

Surface chauffée **+400 m³**

Taille des bûches max. **50 cm**

Plage de puissance **15 à 30 kW**

Poids **245 kg**

Diamètre du conduit **Ø 150 mm**

Émission de CO₂ **0.06 %**

Émission de particules **34 mg/Nm³**

Tirage de la cheminée **12 pa**

Largeur **610 mm**

Hauteur **1100 mm**

Profondeur **1000 (1200) mm**

Ecart aux matériaux inflammables Arrière **400 mm**





Ecart aux matériaux inflammables Côté **800 mm**

Norme **EN 13240**

OPTION



Régulateur LTR



DORY 40 BOX

RÉF. LUMA_DO40BOX



Avec le poêle à bois **Dory 40 Box** de Luma Kamna, vous avez la liberté de choisir. Son design innovant et ses performances de chauffage exceptionnelles en font un choix polyvalent pour les ateliers, entrepôts, restaurants... offrant une chaleur constante et une ambiance accueillante où que ce soit nécessaire.



Classe énergétique	A+
Puissance nominale	37 kW
Rendement utile	86.3 %
Efficacité saisonnière	77 %
Surface chauffée	+400 m ³
Taille des bûches max.	80 cm
Plage de puissance	20 à 40 kW
Poids	375 kg
Diamètre du conduit	Ø 200 mm
Émission de CO ₂	0.06 %
Émission de particules	34 mg/Nm ³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	750 mm
Hauteur	1320 mm
Profondeur	1160 (1400) mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	400 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	800 mm
Norme	EN 13240

OPTION



DORY 50 BOX

RÉF. LUMA_DO50BOX



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+



PUISANCE NOMINALE

45.4 kW



RENDEMENT UTILE

85.2 %



SURFACE CHAUFFÉE

+400 m²



TAILLES DES BÛCHES

80 cm



Classe énergétique

Puissance nominale

A+

Rendement utile

85.2 %

Efficacité saisonnière

76 %

Surface chauffée

+400 m³

Taille des bûches max.

80 cm

Plage de puissance

25 à 50 kW

Poids

445 kg

Diamètre du conduit

Ø 200 mm

Émission de CO₂

0.07 %

Émission de particules

22 mg/Nm³

Tirage de la cheminée

12 pa

Largeur

750 mm

Hauteur

1320 mm

Profondeur

1360 (1600) mm

Ecart aux matériaux inflammables Arrière

400 mm

Ecart aux matériaux inflammables Côté

800 mm





Norme

EN 13240

OPTION



Régulateur LTR



Découvrez le poêle à bois **Dory 50 Box** de Luma Kamna, votre solution tout-en-un pour les environnements professionnels. Polyvalent et performant, ce modèle s'adapte aux besoins des ateliers, entrepôts, restaurants... offrant une chaleur constante et un confort optimal dans diverses situations.



lumakamna.cz

Faire Feu De Tout Bois • Gerald Longobardi • 57 Allée des Lettres Persanes 33650 La Brède
Tel. : 05 57 67 31 51 • Email : contact@fairefeudetoutbois.fr • Web : www.fairefeudetoutbois.fr